

Volvo ECR 25 D FL

Top Ausstattung



Fahrzeugbeschreibung

Kompaktbagger Volvo ECR25D Bj. 2021 c

Motor:

Wassergekühlter Dreizylinder-Dieselmotor

Volvo D 1.1A

Nettoleistung 15,6 kW / 21,1 PS

Hydraulik:

Closed-Center-Load-Sensing-Hydraulik für unabhängige, simultane Bewegungen

Zusatzhydraulik und Auslegerversatz durch Drucktaster Steuerung auf rechtem Joystick Doppelt wirkender Hydraulikkreis für Zubehör Verstellpumpe.

Grundgerät:

Heizung (für Kabine)

verstellbarer Fahrersitz mit Sicherheitsgurt

Radio-Vorbereitung (Elektr. Verkabelung und Antenne)

Steuerung der Vorwärts- und Rückwärtsbewegungen über zwei hydraulische

Fahrpedale mit eingeschraubten Bedienhebeln

Gummiraupen 300 mm

Planierschild

2 Arbeitsscheinwerfer an Kabine

2 Fahrgeschwindigkeiten (2,5 / 4,5 km/h)

Automatische Absenkung der Motordrehzahl

Abmaße:

Laufwerkslänge 1906 mm

Laufwerksbreite 1500 mm

Betriebsgewicht 2490 kg (mit Kabine)

Hinweis:

Das "FL" in der Modellbeschreibung markiert das "Facelift"-Modell des ECR25D, da Volvo CE dies systemtechnisch als eigenes Modell ausgewiesen.

Ausrüstung

- ECR25DFL - Basismaschine
- Gummiraupen 300mm
- Automatische Absenkung der Motordrehzahl
- Beheizbare Kabine
- Fahrersitz, Textilbezug (Stoff), gefedert, hohe Rückenlehne, oranger Sicherheitsgurt 2", Autom.
- Hydraulikkontrollen - Standard
- Rückspiegel links
- 1 Arbeitsscheinwerfer am Ausleger
- Maschinenelektronik (Standard)
- Mineralhydrauliköl VG46
- Doppelwirkender Hydraulikkreislauf für Anbaugeräte (X1 / Hammer-Schere)
- Hammerventil
- 2. Zubehör-Hydraulikkreis proportional
- Werkzeugsatz
- Sicherungsventile am Stiel- und Auslegerzylinder
- Zertifikate (gemäß EU-Regularien)
- Stiel 1050 mm

Weiteres Zubehör wie Schnellwechsler, Powertilt, Tieflöffel, Grabenräumschaufel auf Lager und gegen Aufpreis erhältlich.





