

Verkauf – Vermietung – Service

[www.ochsenkuehn-mietpark.de](http://www.ochsenkuehn-mietpark.de)  
[www.ochsenkuehn-baumaschinen.de](http://www.ochsenkuehn-baumaschinen.de)

# Betonmischschaufel BC300



Hydraulische-Betonmischschaufel BC 300 Neugerät,  
passend für Radlader Volvo L20F-B, L25F-B oder andere.

Gewicht 350 kg

Abmessungen L x B x H 159 x 81 x 68 cm

Erforderliche Ölleistung 30-50 lt/min

Öldruck 170/200 bar

Inhalt max. 300 Liter

Schaufel in To- Qualität

Hardox HB500 ( verschleißfester)- Stahl im Schaufelboden,  
Schaufelschneiden, Schaufelmesser und Mischwelle. Schutzgitter –  
aufklapp- und feststellbar !

Hochwertigste- dauergeschmierte Flansch-Lager ( geschlossenes System )  
garantieren lange Lebenszeit der Mischwelle!

Wechselplatten -Schnellwechselaufnahme für Radlader bis  
Dienstgewicht 5 t aller Fabrikate, hydraulische Entleerung über  
Hydraulikzylinder welcher über Magnetventil elektrisch  
geschaltet wird ( kleiner Schalter und Dose für die elektrische  
Verlegung im Lieferumfang enthalten ) blauer Betonsilosschlauch  
mit Schnellverschluss 1600 x 20 mm, Hydraulik- Schläuche mit BSP-  
tropffreien, flachabdichtenden Kupplungen,  
CE – EG Konformitätserklärung, Bedienungsanleitung.







